

airfel

Daima senden yana



5 YIL
TAM
GARANTİ *

TASARIMI VE
GÜVENLİĞİYLE
DAİMA SENDEN YANA



AIRFEL MAESTRO POWER PREMIX KOMBİ

Daima senden yana olan Airfel, yeni kombisi Maestro Power Premix ile şıklıktan, kolaylıktan, emniyetten, tasarruftan ve verimlilikten yana.

Kombide yepyeni bir deneyime hazır ol.

- Şık beyaz plexiglass ön panel
- Az yer kaplayan yeni nesil tasarım
- Paslanmaz çelik premix eşanjörü ile üstün performans
- Üstün komponent kalitesi ile 5 yıl tam garanti *

* 3 Yıl Garanti Airfel kombilere verilen standart garanti süresidir.
"5 Yıl Tam Garanti kampanyası" 31.03.2024 tarihine kadar geçerlidir.

MAESTRO POWER PREMIN KOMBİ



- 23 kW, 26 kW ısıtma kapasite seçenekleri
- ErP yönetmeliklerine uygun
- Geniş Modülasyon aralığı 1:5'e kadar
- Premix (ön karışım) brülör ile tam yanma teknolojisi
- A enerji sınıfı
- Yoğuşma teknolojisi ile yüksek oranda yakıt tasarrufu
- Yeni nesil paslanmaz çelik ısı eşanjörü
- Doğalgaz ve LPG ile çalışabilme (LPG'de sadece propan ile)
- Frekans kontrollü fan
- Frekans kontrollü PWM pompa
- Cold Burner teknolojisi ile daha yüksek enerji tasarrufu
- NOx sınıfı 6
- Düşük Emisyon değerleri ile çevre dostu
- Arıza teşhis ve emniyet sistemleri
- Yerden ısıtma sistemi ile uyumlu çalışabilme*
- Dış hava sensörü ile entegre çalışabilme (opsiyonel)
- Oda termostatu ile entegre çalışabilme (opsiyonel)

DAİMA TASARRUFTAN YANA

Güvenilir ve emniyetli markanız Airfel'in ErP yönetmeliklerine uygun yeni tam yoğuşmalı kombisi Airfel Maestro Power Premix frekans kontrollü pompası, full alev modülasyonu ile verim ve tasarruf sağlarken, Nox sınıfı 6 ile de çevreye, doğaya duyarlı ve saygılıdır.

Airfel Maestro Power Premix, hermetik tam yoğuşmalı kombi paslanmaz çelik eşanjörü ile dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Enerji tasarrufu sağlarken konforunuz sürekli en üst seviyede kalır. %20 ile %100 arasında geniş modülasyon aralığına sahiptir.

Enerji performansı ve tasarrufta bir adım daha ileri giden Airfel Maestro Power Premix tam yoğuşmalı kombide kullanma suyu performansını da yeni paslanmaz eşanjör ile ileriye götürülmüştür.

Karbon ayak izi önemli ölçüde düşürülmüştür.

Konfor, kalite, güvenlik ve tasarruftan yana Airfel Maestro Power Premix tam yoğuşmalı kombinin paslanmaz çelik eşanjöründe Cold Burner teknolojisi ile enerji performansı daha da geliştirilmiştir.

DAİMA GÜVENLİKTEN YANA



Airfel Maestro Power kalitesi ve performansının yanında üstün emniyet sistemlerine de sahiptir.

Bunlardan bazıları;

- Alev Kontrol sistemi
- Pompa antiblokaj sistemi
- Donma koruma sistemi
- Aşırı ısınma önleme sistemi
- Üç yollu vana antiblokaj sistemi

AIRFEL OTOMATİK KONTROL CİHAZLARI İLE KOMBİNİZ ARTIK DAHA TASARRUFLU *(Opsiyonel)*

Geniş LCD ekranlı, haftalık/günlük programlamaya imkan veren **Kablolu ve Kablosuz Airfel ON/OFF Otomatik Kontrol cihazları** ile tasarruf ve konfor ile daima senden yana!

- 4 farklı mod ile çalışabilme
Haftalık Mod - Konfor Modu - Ekonomi Modu - Manuel Mod
- Geniş kapsama alanı
- Oda ünitesi ile kombi ünitesi arasında çift yönlü haberleşme
- Kablosuz modellerde özel sehpa ile masaüstü kullanım



Haftalık Programlama



Geniş Kapsama Alanı



Akıllı Güç Optimizasyonu



Yüksek Tasarruf



Karşılıklı Haberleşme



Kombi Alev Göstergesi



Donma Koruma



Gece Modu



Gündüz Modu



Manuel Kalibrasyon



Özel Duvar Ünitesi



5 Metre Kablolama




Pil ile çalışabilme




Geniş LCD Ekran



Kablosuz Otomatik Kontrol Cihazı



Kablolu Otomatik Kontrol Cihazı



TEKNİK ÖZELLİKLER

ISITMA			A2CPN023	A2CPN026
Mevsimsel Isıtma Verim Sınıfı			A/****	
Mevsimsel Ortam Isıtma Enerji Verimi	ηs	%	93	93
Nominal Isı Çıkışı	Prated	kW	21	24
Merkezi Isıtma Maks Isı Gücü 80-60°C	Pn	kW	20,7	23,6
Merkezi Isıtma Min Isı Gücü 80-60°C	Pn	kW	5,1	5,2
Merkezi Isıtma Maks Isı Gücü 50-30 °C	Pn	kW	22,7	26
Merkezi Isıtma Min Isı Gücü 50-30 °C	Pn	kW	5,6	5,9
%30 Kısmi Yükte Anma Isı Gücü	Pl	kW	4,4	4,9
Anma Isı Gücü Verimliliği 80-60°C	η4	%	85,5	86,3
%30 Kısmi Yükte Verimlilik	ηl	%	98,5	98,8
Genleşme Tankı Hacmi		lt	7	7
Maks -Min Çalışma Basıncı		Bar	3-0,6	

SICAK SU

Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı			A	
Sıcak Su Yük Profili			XL	
Sıcak Su Verimliliği	ηwh	%	86,7	86,7
Kullanım suyu debisi (ΔT=30°C)		lt/dk	11	12
İşletme Basıncı Maks-Min		Bar	10-1	
Yıllık Elektrik Tüketimi	YET	kWh	48,29	48,29
Yıllık Yakıt Tüketimi	YYT	Gj	16,9	16,9

DİĞER ÖZELLİKLER

Ses Seviyesi (İç Mekan - Maksimum Kapasite)	LWA	dBA	51	54
Nox Sınıfı			6	
Baca Tipi			B23,B33,C13(X),C33(X),C43(X),C53(X),C63(X),C83(X)	
Maks Baca Mesafesi		m	Yatay C13(X):15 Dikey C33(X):15	
Baca Çıkış Çapı		mm	Ø 100/60	
Elektrik Beslemesi		V AC/Hz	~230 / 50 Hz	
IP sınıfı			IPX4D	
Cihaz ağırlığı		kg	29	30
Cihaz boyutları (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)		mm	700x413x290	



Yoğuşma
Teknolojisi



Enerji
Verimliliği



23,26 kW
Kapasite




Premix
Yanma



Sessiz
Çalışma



Enerji
Tasarrufu



Termo
Regülasyon



LCD
Ekran



Frekans
Konvertörlü
Pompa



Çift
Eşanjör



Kompakt
Boyut



Çevre
Dostu



Türk Mali

* Kombilerimiz oksijen bariyeri olmayan yerden ısıtma tesisatlarında kullanılmak istenildiğinde yetkili servislerimizden bilgi alınması gerekmektedir.
* Airfel, ürün model, özellik veya tasarımı ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Satış Noktası: